

が清楚で花が雪のように白いから、これに *f. nivea* Hiyama (ユキホトトギス) の名を與えた。園芸家の間ではシロバナホトトギス (non 牧野) と呼ばれている。

***Tricyrtis hirta* (Thunb.) Hook. forma *nivea* Hiyama, n. f.**

Affinis *Tricyrtis hirtae* f. *albescenti* (Makino pro var. in Journ. Jap. Bot. 8: 17 (1932)) m., stat. nov., sed tepalis filamentisque niveis non purpureo-punctulatis, antheris albis nunquam rosaceis.

Hab. Tokyo, cult. (Y. Fukuhara, Oct. 1952—in Herb. N. S. M.).

○ユキイロハマエンドウ

シロバナハマエンドウと云われるものに2つある。1つは旗瓣の淡紫色のもので牧野富太郎氏の命名 (1931年) であり、1つは花瓣の皆白いもので館脇操氏の命名 (1936年) であるが、兩者の混同を避けるために後者を新にユキイロハマエンドウと呼ぶことにする。学名も下の如くに改めた。

***Lathyrus maritimus* (L.) Bigel.**

forma ***albiflorus*** (Tatew.) Hiyama, c. n.

Lathyrus japonicus f. *albiflorus* Tatew. ex Miyabe et Tatew. in Trans. Sapporo Nat. Hist. 14:185 (1936).—Hab. Sachalin.—Nom. jap. Yukihiro-hamaendō, nov.

forma ***albescens*** (Makino) Hiyama, stat. nov.

L. maritimus var. *albescens* Makino in Journ. Jap. Bot. 7: 13 (1931).—Hab. Hondo.—Nom. jap. Shirobana-hamaendō (Makino 1931 non Tatewaki 1936).

○植物採集覺書 (其十四) (奥山春季) Shunki OKUYAMA: Tentative list of plants for collectors (14).

静岡縣 (つづき)

○下田

原標本植物 *Clematis Williamsii* A. Gray [シロバナハンシャウヅル] Perry's Exped. Jap. 2: 306 (1856). *Rubus hydrastifolius* A. Gray [カヂイチゴ] l. c. 311. *Azalea? serpyrifolia* A. Gray [ウンゼンツツジ] l. c. 315. (栽植). *Lithospermum? japonicum* A. Gray [ホタルカヅラ] l. c. 316. *Epipactis Thunbergii* A. Gray [カキラン] l. c. 319. *Cephalanthera japonica* A. Gray [キンラン] l. c. 319. *Disporum smilacinum* A. Gray [テゴユリ] l. c. 321. *Carex monadelphæ* Boott [モエギスゲ] l. c. 323. *Carex puberula* Boott [アラスゲ] l. c. 324. *Carex pisiformis* Boott [ホンモンジスゲ] l. c. 324. *Carex conica* Boott [ヒメカンスゲ] l. c. 325. *Carex Morrowi* Boott [カンスゲ] l. c. 326. *Carex anomala* Boott [マスキサ] l. c. 327. *Carex villosa*

Boott [ケスゲ?] l. c. 327. (以上 *Carex* に就ては Simoda? と記す). *Alopecurus malacostachyus* A. Gray [セトガヤ] l. c. 323. (産地に横浜を併記). *Aspidium erythrosorum* Eaton [ベニシダ] l. c. 330. *Aspidium Tripteris* Eaton [ジフモンジシダ] l. c. 330. *Erodia ramiflora* A. Gray [コクサギ] l. c. 383. *Coriaria japonica* A. Gray [ドクウツギ] l. c. 383. *Viola sylvatica* var. *imberbis* A. Gray [タチツボスミレ] l. c. 382. *Viola* s. var. *i.* form *micrantha* A. Gray l. c. *Vicia japonica* A. Gray [ヒロハクサフヂ] l. c. 385. *Galium trachyspermum* A. Gray var. *gracilens* A. Gray [ヒメヨツバムグラ] l. c. 393. *Galium t.* var. *setuliflorum* A. Gray [ヤマムグラ] l. c. 393. *Lapsana parviflora* A. Gray [ヤブタビラコ] l. c. 396. *Parechites Thunbergii* A. Gray [テイカカヅラ] l. c. 403. *Daphne pseudo-Mezereum* A. Gray [オニシバリ] l. c. 404. *Elaeagnus longipes* A. Gray [ナツグミ] l. c. 405. *Quercus phillyraeoides* A. Gray [ウバメガシ] l. c. 406. *Polygonatum falcatum* A. Gray [ナルコユリ] l. c. 414. *Carex micans* Boott [タチスゲ] l. c. 419. *Salix padifolia* Anders. [イシヤナギ] l. c. 451. *Juncus Kramerii* Franch. et Sav. [タチカウガイゼキシヤウ] Enum. Pl. Jap. 2: 99 et 534 (1879). *Salix Matsumuraei* Seem. [オホキツネヤナギ?] Salic. Jap. 71 (1903) (清水峠併記), *Crepidiastrum Keiskeana* form. *pinatiloba* Hisauchi ソテツバアゼトウナ植研 10: 662 (1934). *Boehmeria villigera* Satake クマヤブマヲ Boehm. Jap. 516 (1936). *B. praestabilis* Satake イヅノヤブマヲ l. c. 518. *B. dura* Satake カタバヤブマヲ l. c. 529. *B. tenuifolia* var. *nigricans* Satake クロウスバラセイタサウ l. c. 503. *B. tiliifolia* Satake ムラダチヤブマヲ l. c. 507. *Solidago hachijoensis* var. *elata* form. *squamipes* Honda スギゴケアキノキリンサウ 植雑 51: 645 (1937). *Desmodium podocarpus* var. *albiflorum* Iwata シロバナヌスビトハギ l. c. 54: 73 (1940), 及び f. *decorum* Iwata オキチハギ l. c. *Euphorbia Steboldiana* var. *typica* f. *idzuensis* Hurusawa イヅナツトウダイ植研 16: 449 (1940).

植物 (杉本順一氏提供の資料による) [羊] イヨホシダ, ハマホラシノブ, フモトカグマ。[單] ハマヒエガヘリ, ハマアラスゲ, ヒトモトススキ, イヅテンナンショウ, スカシユリ, クマガイサウ。[離] シマナガバヤブマヲ, オホバヤドリギ, ソバカヅラ, シロバナマンテマ, タイトゴメ, トゲナシキイチゴ, ヒメカヂイチゴ, ハマナタマメ, モクレイシ。[合] オホシマツツジ, ラカイボタ, コナミキ, アゼトウナ, クマノギク。

○愛 鷹 山

原標本植物 *Chelonopsis Yagiharanus* Hisauchi et Matsuno タカネジヤカウサウ植研 2: 1 (1918) [甲斐精進湖産併記]. *C. moschata* var. *lasiocalyx* Hayata [アシタカジヤカウサウ——前者と同種] 台灣植物図譜 8: 110 (1919). *Rhododendron Komiyamae* Makino アシタカツツジ 植研 3: 17 (1926). *Tricyrtis hirta* var. *saxicola*

Honda イハホトトギス 植雑 45: 298 (1931) (梅ヶ島産併記)。 *Aconitum senanense* var. *curvipilum* Nakai コホソバトリカブト 植雑 49: 503 (1935)。

植物 (杉本順一氏提供の資料による) [羊] ミヤマウラボシ, ミヤマワラビ, ナンタイシダ, オホクボシダ, ハコネシケチシダ, シラネワラビ, イハヒタチシダ, ヒメサジラン, スギラン, エゾヒメク라마ゴケ。 [裸] イラモミ, ハリモミ, スギ (自生), ヒノキ (自生)。 [單] ミヤマヌカボ, ホガヘリガヤ, ウラハグサ, イトキ, ハコネハナゼシヤウ, タマガハホトトギス, ヒメマヒヅルサウ, フジチドリ, ナツエビネ, ヲノヘラン, クマガイサウ, アツモリサウ, セキコク, ハコネラン, ベニシユスラン, ヒロハノツリシユスラン, キソチドリ, ナガバキソチドリ, ウテフラン, ホザキイチエフラン。 [離] ヲトメアフヒ, フジセンニンサウ, マツノハマンネンダサ, フジアカシヨウマ, ヒトツバシヨウマ, イハユキノシタ, シラヒゲサウ, ヒメシモツケ, ミヤマツチトリモチ, オホウラジロノキ, フジイバラ, ミヤマザクラ, フジタイゲキ, ヤマアキ, ホソエウリハダ, オホクマヤナギ, アマヅル, フジオトギリ, ハコネグミ, ミヤマウコギ, ヒカゲミツバ。 [合] ハコネコメツツジ, キョスミミツバツツジ, トウゴクミツバツツジ, ヒカゲツツジ, バイクワツツジ, ハンクワイシホガマ, ヤマウツボ, ミヤマムグラ, オホキヌタサウ, キバナウツギ, キンレイクワ, イハシヤジン, タテマギク, テバコモミヂガサ, ヤマタイミンガサ, マルバダケブキ, トゲキクアザミ。

○小 笠 山

原標本植物 *Tricyrtis hirta* var. *minor* Honda ラガサホトトギス 植雑 44: 671 (1930). *Stachyurus praecox* var. *microphyllus* Nakai コバノキブシ 科博研究報 27: 31 (1949). *Rhododendron linearifolium* var. *macrosepalum* form. *subrhodoroides* Nakai ハナコテフ l.c. 33. *R. l.* var. *m. micranthum* Nakai コリンモチツツジ l.c.

植物 (杉本順一氏提供の資料による) [羊] コガネシノブ, ホソバコケシノブ, スヂヒトツバ, ウスヒメワラビ, タニイヌワラビ, ウラボシノコギリシダ, イハヒトデ, スカイタチシダ, ナガバノイタチシダ, エダウチホングウシダ, オニカナワラビ, コハシゴシダ, ミズスギ, マツバラン。 [單] ウンヌケモドキ, ハヒチゴザサ, アシカキ, ケタガネサウ, オタルスゲ, タカネマスキサ, アブラシバ, トラノハナヒゲ, コイヌノハナヒゲ, イヌノハナヒゲ, スルガテンナンシヤウ, アキギバウシ, ソクシンラン, ダイサギサウ, マメヅタラン, ナギラン, アキザキヤツシロラン, マツラン, ミズトンボ。 [離] センリヤウ, ヒメアカガシ, オホバヤドリギ, ホソバノウナギツカミ, モウセンゴケ, コモウセンゴケ, イシモチサウ, ウラジロノキ, オホフユイチゴ, ヲツバハギ, コカラスザンセウ, ヒナノカンザシ, オホクマヤナギ, ウラジロマタタビ, シハイスミレ, ガンピ, アリマグミ, ミヅマツバ, コハナйкаダ。 [合] ヒカゲツツジ, コバノミツバツツジ, ミヤコツツジ, アブラツツジ, カラタチバナ, オホツルカウジ, トキハガキ, ヤマビワ, ヤマトアラダモ, ホウライカヅラ, イヌセンブリ, サカキカヅラ, フナ

バラサウ、シロバナクサダチバナ、ムラサキクサダチバナ、タチカモメツル、キジョラン、カリガネサウ、タニジヤカウサウ、シラゲヒメジソ、ヤマジソ、トラノヲスズカゲ、コメバコゴメグサ、ミミカキグサ、ホザキミミカキグサ、ムラサキミミカキグサ、カギカヅラ、テイシヤウサウ、アキハギク、サハシロギク、スキラン、ミズギク。

○秋 葉 山

原標本植物 *Pruuus spinulosa* var. *microphylla* Honda コバノリンボク 植維 46: 420 (1932). *Asarum curvistigma* F. Maekawa カギガタアフヒ 植維 46: 581 (1932). *Pleioblasius akibensis* Makino et Nakai アキバザサ 植研 9: 229 (1933). *Aster Sugimotoi* Kitamura アキハギク 植分 3: 131 (1931). *Hosta Tokudama* F. Maekawa トクダマ Gen. Hosta 366 (1940).

植物 (杉本順一氏 提供の資料による) [羊] キヨスミコケシノブ、オホヒメワラビ、ハコネシケチシダ、ヒモラン。[單] チヤボチヂミザサ、ヒナスゲ、スルガテンナンシヤウ、サルマメ、マメツタラン、アヲフタバラン、ムカゴサウ。[離] イチキガシ、オホツクバネガシ、ヤマミズ、オホヤマハコベ、トリガタハンシヨウヅル、ミツバコンロンサウ、タチネコノメ、バイクワアマチヤ、ユハフヂ、カキノハグサ、オトコブダウ、ミヤコオトギリ、コセウノキ、ハナビゼリ、コバノハナイカダ。合] ウスギヤウラク、ミヤコツツジ、アブラツツジ、アシタカジヤカウサウ、ハシリドコロ、ホソバノホロシ、ミヤマムグラ、イナモリサウ、エンシウハグマ、テバコモミヂガサ、ホクチアザミ。

○戸中山・白倉山國有林 (水窪営林署管内)

原標本植物 *Stewartia sericea* Nakai トチユウシヤラノキ科 博研報 29: 92 (1950). *Impatiens microhypophylla* Nakai エンシウツリフネ l. c. 97 (1950). *Sasa sirakurensis* Nakai シラクラザサ l. c. 97 (1950).

植物 (杉本順一氏 提供の資料による) [羊] スギラン、イハオモダカ、エビラシダ、クモノスシダ、ツヤナシキノデ、ホテイシダ、サジラン、アヲネカヅラ。[裸] ツガ、ハリモミ、イラモミ、ヒメコマツ。[單] ウラハグサ、ヤマユリ、ヤマヂノホトトギス、ヒメミヤマウヅラ、キクバドコロ、クマガイサウ、ウテフラン、ヒメミヤマウヅラ、セキコク。[離] アサダ、ウダイカンバ、ダケカンバ、ヨグソミネバリ、ミヤマヤシヤブシ、ブナ、オヒヨウ、エゾエノキ、ヤマミズ、ツクバネ、フタバアフヒ、オホヤマハコベ、ヤマグルマ、ベニバナヤマシヤクヤク、レンゲシヨウマ、カナクギノキ、フタゴケマン、ヤハタサウ、ギンバイサウ、ヤシヤビシヤク、オホウラジロノキ、ヤマザクラ、アヅマヒガン、フヂキ、シツバフウロ、キハダ、カラスザンセウ、サハダツ、オニツルウメモドキ、ヒトツバカヘデ、コミネカエデ、ミヤコオトギリ、イイギリ、イハニツジ。[合] マルバノイチヤクサウ、バイクワツツジ、モチツツジ、ホツツジ、サツキ、ベニドウダン、シナノコザクラ、コハクウンボク、シラジ、コバシジノキ、タチガシハ、ツルガシハ、サハルリサウ、アフギカヅラ、ヤマヒナノウスツボ、オホアカネ、クルマ

ムグラ、ナベナ、シデシヤジン、イハシヤジン、モミヂタマブギ、テバコモミヂガサ、ワダムキアザミ、フジアザミ、クルマバハグマ、アキギク。

長 野 縣 (其 一)

○輕井澤 (碓氷峠を含む)

原標本植物 *Scirpus karuisawensis* Makino [コアブラススキ] 植雜 18: 119 (1904). *Scirpus japonica* subsp. *glabra* var. *Fortunei* Koidz. オホシモツケ l. c. 43: 402 (1929) *Arisaema sinanoense* Nakai カルキザハテンナンシヤウ l. c. 43: 540 (1929). *Arisaema limbatum* var. *ionostemma* Nakai et F. Maekawa カラステンナンシヤウ l. c. 46: 564 (1932) (碓氷峠). *A. solenochlamys* Nakai ヤマヂノテンナンシヤウ l. c. 46: 565 (1932). *Persicaria Sieboldi* var. *tomentosa* Hara ケアキノウナギツカミ 植研 9: 125 (1933). *P. S.* var. *f. form. pilosa* Hara ウスゲアキノウナギツカミ l. c. 126 *Botrychium japonicum* var. *minus* Hara ウスヒハナワラビ l. c. 127. *Clematis ochotensis* var. *japonica* form. *apiciflora* Hara l. c. 311. *Saussurea karuisawensis* Hara [カルイザハタウヒレン] l. c. 9: 128 (1933). *Acer crataegifolium* var. *macrophyllum* Hara オホバノウリカヘデ l. c. 10: 770 (1934). *Pleioblastus usuiensis* Nakai ウスヒザサ l. c. 11: 7 (1935). *Anthoxanthum japonicum* var. *cryptatherum* Honda コタカナカウバウ 植雜 51: 56 (1937). *Heleocharis Wichurii* var. *teres* Hara イヌシカクキ l. c. 52: 395 (1938). *Ranunculus nipponicus* var. *major* Hara オホイテヨウバイクワモ l. c. 60: 81 (1947). *Akebia pentaphylla* var. *integrifolia* Y. Kimura クハヅメアケビ 植研 22: 143 (1948). *Swertia pseudochinensis* Hara ムラサキセンブリ l. c. 25: 89 (1950).

植物 [羊] ヘビノシタ、ヤマハナワラビ、イハイスワラビ、クモノスシダ、ミヤマウラジロ、タニヘゴ、ヒロウドシダ、オシヤグジデンダ、ホテイシダ、ミヤマノキシノブ、コガネシダ、ジヤウシウコガネシダ、オニゼンマイ。[裸] イチキ、モミ。[單] ホソバミクリ、ナガバエビモ、ホガヘリガヤ、フサガヤ、オホトボシガラ、ヒロハノドゼウツナギ、ミチシバ、ヌマガヤ、アサマスケ、サナギスケ、アヅマスケ、ヌマクロボスケ、オホカハズスケ、オニナルコスゲ、マルホハリキ、オホハリキ、ワタスケ (*Eriophyrum gracile* Koch), コマツカサススキ、オホマムシグサ、キミカゲサウ、ウコンクワンザウ、ヤマユリ、コオニユリ、ホソバノアマナ、ワニグチサウ、ヤマカシユウ、チヤボゼキシヤウ、ノハナシヤウブ、アヤメ、キソエビネ、アラチドリ、クマガエサウ、アツモリサウ、オニノヤガラ、ミヤマモヂズリ、オホミヅトンボ、ムカゴサウ、ホザキイチエフラン、サカナラン、ウテフラン。[離] ヤハズハンノキ、ヤヘガハカンバ、シラカンバ、ヒメウハバミサウ、ホザキヤドリギ、クリンユキフデ、ハルトラノヲ、ワダサウ、ヒゲネワチガヒ、オホヤマハコベ、レンゲシヨウマ、ミヤマハンシヨウヅル、トウゴク

サバノヲ、ヤマシヤクヤク、ヲトコゼリ、シキンカラムツ、ミヤマクロモジ、マルバコンロンサウ、ムラサキベンケイサウ、コガネネコノメ、ギンバイサウ、ナンキンナナカマド、サビハナナカマド、チヤウジザクラ、オホヤマザクラ、フヂキ、モメンヅル、ニシキミヤコグサ、シヤジクサウ、ゲンナイフウロ、アサマフウロ、オホツリバナ、オニモミヂ、コミネカヘデ、クロツバラ、サクラスミレ、チシホスミレ、ヒゴスミレ、アケボノスミレ、ニツクワウナツグミ、エゾミソハギ、ヤナギラン、ヤナギアカバナ、アマニウ、ミヤマヤブニンジン。〔合〕コイチヤクサウ、ヒトツバイチヤクサウ、クロマメノキ、クリンサウ、サクラサウ、ハシドイ、ミツガシハ、ムラサキ、ルリサウ、ツクバキンモンサウ、ツルカコサウ、セキヤノアキチヤウジ、ハシリドコロ、ゲンバイヅル、ヒメトラノヲ、ヤマナンバンギセル、ムラサキミミカキグサ、ハヤザキヘウタンボク、オニヘウタンボク、レンブクサウ、コキンレイクワ、フクシマシヤジン、ヤマタイミンガサ、ヒメヒゴタイ、ヤハズタウヒレン、セイタカタウヒレン、カウリシクワ、エゾタンボボ。

○浅 間 山

原標本植物 *Seseli Tachiroei* Franch. et Sav. [ミヤマウキキヤウ] Enum. Pl. Jap. 2: 373 (1879). *Hieracium japonicum* Franch. et Sav. [ミヤマカウヅリナ] l. c. 2: 417. *Veronica Onoei* Franch. et Sav. [ゲンバイヅル] l. c. 457. *Geranium haku-sanense* Matsum. [アサマフウロ] 植維 15: 123 (1901). *Hemerocallis esculenta* Koidz. アサマクワンザウ l. c. 39: 28 (1925). *Lycopodium clavatum* var. *nipponicum* Nakai [ヒカゲノカヅラ] l. c. 197. *Microlepia pilosella* var. *laciniata* Nakai フギレイヌシダ l. c. 44: 508 (1930). *Hemerocallis vespertina* Hara アサマキスゲ 植研 17: 127 (1941). *Agrostis flaccida* var. *festucoides* Honda アサマスカボ 植維 55: 439 (1941). *Adenophora nipponica* var. *stenophylla* Kitamura ホソバミヤマシヤジン 植分 5: 207 (1936).

植物〔羊〕ミヤマヘビノネゴザ、ナヨシダ、タカネヒカゲノカヅラ。〔裸〕ウラジロモミ、オホシラビソ、タウヒ、ハヒマツ、コメツガ。〔單〕ミヤマスカボ、ヒナノガリヤス、ミヤマコメススキ、ミヤマアブラススキ、アヅマスゲ、コタヌキラン、ヒロハテンナンシヤウ、タカネスズメノヒエ、クモマスズメノヒエ、ギヤウジヤニンニク (アサマニンニク)、ツバメオモト、クルマユリ、チシマアマナ、チヤボゼキシヤウ、キバナノアツモリサウ、コイチエフラン、ヒメミヤマウヅラ、テガタチドリ、フタバラン、ミヤマフタバラン、ニオホウチドリ、タカネサギサウ、キソチドリ、ホソバノキソチドリ、〔離〕ヲノヘナギ、ミヤマハンノキ、シラカンバ、ムカゴトラノヲ、イブキトラノヲ、オンタデ、ミヤマミミナクサ、タカネナデシコ、ハクサンイチゲ、ミヤママハンシヤウヅル、ミツバワウレン、ミヤマキンボウゲ、キンバイサウ、イハベンケイ、オホコガネネコノメサウ、クロクモサウ、タカネザクラ、オホヤマザクラ、ゴエフイチゴ、イハワウギ、ハクサンフウロ、ゲンナイフウロ、ハクサンタイゲキ、ガンカウラン、ツルツゲ、キバナノコマノツメ、ゴゼンタチバナ。〔合〕コイチヤクサウ、コメバツガザクラ、イハヒゲ、シラタマノキ、ミネズハウ、ツガザクラ、キバナシヤクナゲ、シヤクナゲ、ミヤマホツツジ、クロウスゴ、クロマメノキ (アサマブドウ)、イハウメ、ユキワリサウ、クリンサウ、タウヤクリンダウ、ハシリドコロ、ホソバコゴメグサ、オニク、ムストリスミレ、コキンレイクワ、イハギキヤウ、ヒトツバオモギ、ミヤマヲトコヨモギ、タカネニガナ、マルバダケブキ、イハインテン、アサマヒゴタイ。(国立科学博物館)